

16-03-18.11/15

Колесниковой О.И.
Выпущенный А.И.
к трансойлу
[Handwritten signature]

Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНСОЙЛ»

455000, г. Магнитогорск, Челябинской обл.
ул. Ворошилова 21-49
ИНН КПП: 7455003287 745501001
Тел. +7(912) 30-000-15
E mail: magnitprom74@rambler.ru

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области

Заявитель: ООО «Трансойл».
г. Магнитогорск, Челябинской области.
Ул. Ворошилова, 21-49

Жалоба


В п.2 извещения № 31300390771 от 17.07.2013 года прописаны требования по конструкции трубы (защитное покрытие), которые изготавливает единственный изготовитель – заводы группы «Полипластик»

Считаем, что у организатор конкурса МП трест «Волоканал» нарушил антимонопольное законодательство и допустил недобросовестную конкуренцию.

Прошу проверить законность и обоснованность внесенных в конкурсную документацию изменений, ограничивающих конкуренцию, в случае выявления нарушения, обязать МП трест «Волоканал» вернуть первоначальные требования к тех.характеристикам трубы.

Также, считаю противозаконным действия начальника отдела бюро конкурсной документации П.А. Филиной, которая постоянно вскрывает конверты в момент доставки заявки от предприятий поставщиков, участвующих в конкурсе, соответственно предложенная цена известна до рассмотрения заявок комиссией.

Директор ООО «Трансойл»



Буйкли С.В.

Управление
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области
Вх. № 3002
"31" 07 2013

Директору
Начальнику МП трест «Водоканал»
Емельянову Ю.Н.

Разъяснения положений конкурсной документации.

2	<p>Предмет договора: Поставщик принимает на себя обязательство в течение срока действия договора передать Покупателю трубу <u>напорную из полиэтилена с двухслойной конструкцией, состоящую из трубы ПНД питьевой, ПЭ100 SDR17, P=1,0 Мпа 630*37,4 и наружного защитного покрытия в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена с минеральным наполнением</u> (новую) в количестве 150 п.м.; трубу напорную из полиэтилена с двухслойной конструкцией, состоящую из трубы ПНД питьевой, ПЭ100 SDR11, P=1,6 Мпа 630*57,2 и наружного защитного покрытия в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена с минеральным наполнением (новую) в количестве 1000 п.м., далее по тексту «Товар», Покупатель обязуется принять и оплатить полученный товар на условиях, предусмотренных договором.</p> <p>Технические характеристики: Труба должна быть изготовлена в соответствии с ТУ или СТО. Труба должна быть пригодна для бестраншейных технологий укладки, а также для траншейной укладки без применения песчаной подсыпки. Маркировка труб должна содержать наименование изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова «труба», номер партии напорной трубы, месяц и год изготовления. Маркировка должна быть нанесена с интервалом не более 1 м, методом цветной печати или другим способом, обеспечивающим ее сохранность и не ухудшающим качество трубы. Труба должна быть в прямых отрезках длиной не менее 12 м.</p>
---	--

Трубу с указанными в извещении характеристиками изготавливает единственный завод, расположенный в г. Казань.

«...Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары 1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок) запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции...»

В соответствии с вышеизложенным, прошу разъяснить, не ограничивает ли конкуренцию пункт 2 извещения к торгам.

23	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: « 05 » августа 2013 г. в 14:00 (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).
24	Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов: «07» августа 2013 г. в 14:00 (время местное) по адресу: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 30 (зал заседаний).

Прошу разъяснить, для чего вскрывается конверт 5 августа 2013 года, а рассмотрение заявок и подведение итогов назначено на 7 августа 2013 года.


Вышеуказанные разъяснения прошу опубликовать на официальном сайте МП трест «Водоканал» также на сайте <http://zakupki.gov.ru/>.

Директор ООО «Трансойл»

Буйкли С.В.

М.П.

18.08.2013





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
трест "ВОДОКАНАЛ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. МАГНИТОГОРСК

455000, г. Магнитогорск
Челябинской обл., ул. Советская. 30

Телефон/факс (3519) 23 34 04,
Электронная почта secretar@vodch.mgn.ru

15.07.13г.

25.07.2013г. поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации №31300390771 от 17.07.2013г.

Разъяснение положений конкурсной документации

1. По первому вопросу:

Пункт 2 извещения №31300390771 от 17.07.2013г. составлен в соответствии с пп. 3) п. 9 и пп. 1) п.10. ст. 4 и Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые обязывают заказчика указывать в извещении и документации «предмет договора с указанием количества поставляемого товара» и «установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, их функциональным характеристикам и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика».

Наименование предмета договора, указанное в извещении и документации №31300390771 от 17.07.2013г. не противоречит законодательству о закупках и соответственно не ограничивает конкуренцию.

2. По второму вопросу:

Законодательство о закупках устанавливает порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе...» (Федеральный закон № 94 от 21.07.2005г., ст. 27 п.1.).

3. Настоящее разъяснение размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru, и сайте МП трест «Водоканал» magvoda.ru.

И.о.директора

П.А. Силин



ООО «Полипластик Урал» (ИНН 7603033033) - «Полипластик Урал»
г. Челябинск, ул. Советская, д. 100, к. 1, 4 этаж, Челябинская область
Тел: (351) 261-11-11, 261-11-12, 261-11-13, 261-11-14, 261-11-15, 261-11-16, 261-11-17, 261-11-18, 261-11-19, 261-11-20, 261-11-21, 261-11-22, 261-11-23, 261-11-24, 261-11-25, 261-11-26, 261-11-27, 261-11-28, 261-11-29, 261-11-30, 261-11-31, 261-11-32, 261-11-33, 261-11-34, 261-11-35, 261-11-36, 261-11-37, 261-11-38, 261-11-39, 261-11-40, 261-11-41, 261-11-42, 261-11-43, 261-11-44, 261-11-45, 261-11-46, 261-11-47, 261-11-48, 261-11-49, 261-11-50, 261-11-51, 261-11-52, 261-11-53, 261-11-54, 261-11-55, 261-11-56, 261-11-57, 261-11-58, 261-11-59, 261-11-60, 261-11-61, 261-11-62, 261-11-63, 261-11-64, 261-11-65, 261-11-66, 261-11-67, 261-11-68, 261-11-69, 261-11-70, 261-11-71, 261-11-72, 261-11-73, 261-11-74, 261-11-75, 261-11-76, 261-11-77, 261-11-78, 261-11-79, 261-11-80, 261-11-81, 261-11-82, 261-11-83, 261-11-84, 261-11-85, 261-11-86, 261-11-87, 261-11-88, 261-11-89, 261-11-90, 261-11-91, 261-11-92, 261-11-93, 261-11-94, 261-11-95, 261-11-96, 261-11-97, 261-11-98, 261-11-99, 261-11-00

НАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ПРОТЕКТ 1075

материал трубы ПЭ 100 RC с защитным покрытием, СТО 73011750-004-2009

с 15 апреля 2013 г.
Цена в рублях за 1 м. без НДС





Материал «ПРОТЕКТ» в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной формы и трубы из армированной полиолефиновой композиции предназначена для защиты напорных труб из полиэтилена от механических повреждений.

Трубы «ПРОТЕКТ» применяют при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в неустойчивых и подвижных грунтах, при глухой и роторной укладке, а также при применении бестраншейных технологий: горизонтально-направленного бурения, проколов с использованием пневмопробойника, релайнинга и других методов реновации.

для ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				для ГАЗОПРОВОДОВ				
рабочая напорная труба по ГОСТ 18599-2001, ТУ 2148-010-00170193-2002				рабочая газовая труба по ГОСТ Р 5213-2009, ТУ 2148-010-001750-2010				
Номинальный диаметр, мм	Рабочее давление, МПа	Рабочее давление 1,0 МПа		Рабочее давление 1,6 МПа		Номинальный наружный диаметр напорной трубы, мм		
		ПЭ100 SDR17	Цена	ПЭ100 SDR11	Цена			
	Толщина стенки напорной трубы, мм			Толщина стенки напорной трубы, мм		Толщина стенки напорной трубы, мм		
63	1,0	5,8	155,50	5,8	212,50	63	5,8	212,50
90	1,0	8,4	294,50	8,4	408,00	90	8,4	408,00
110	1,0	10,0	437,50	10,0	603,50	110	10,0	603,50
125	1,0	11,4	554,00	11,4	779,50	125	11,4	779,50
140	1,0	12,7	689,00	12,7	963,50	140	12,7	963,50
160	1,0	14,6	885,50	14,6	1 251,50	160	14,6	1 251,50
200	1,0	18,2	1 354,50	18,2	1 924,00	200	18,2	1 924,00
225	1,0	20,5	1 708,50	20,5	2 431,00	225	20,5	2 431,00
250	1,0	22,7	2 095,00	22,7	2 976,50	250	22,7	2 976,50
280	1,0	25,4	2 610,50	25,4	3 712,00	280	25,4	3 712,00
315	1,0	28,2	3 271,50	28,2	4 678,00	315	28,2	4 678,00
355	1,0	32,0	4 144,50	32,0	5 907,00	355	32,0	5 907,00
400	1,0	35,7	5 219,00	35,7	7 490,00	400	35,7	7 490,00
450	1,0	40,0	6 593,50	40,0	9 458,00	450	40,0	9 458,00
500	1,0	44,9	8 112,00	44,9	11 637,50	500	44,9	11 637,50
560	1,0	50,2	10 132,50	50,2	14 539,00	560	50,2	14 539,00
630	1,0	57,2	12 810,50	57,2	18 471,50	630	57,2	18 471,50
710	1,6	64,0	16 492,00	64,0	23 712,00			
800	1,6	72,6	20 678,00	72,6	30 339,00			
900	1,6	81,7	25 966,50	81,7	37 492,00			
1 000	1,6	91,3	31 814,00	91,3	46 051,00			
1 100	1,6	101,4	45 254,50					
1 400	1,6	130,0	61 136,00					
1 600	1,6	148,8	79 356,00					

Стандартная длина: бухта до 0,110 км, от 100 до 200 м,
отрезки: 0,110-1000 м - до 12 м, отрезки 0,1400-1600 м - до 0,5 м



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование	Цена 1 шт. без НДС
Инструмент для снятия защитного покрытия	7 351,50

Полная комплектация заказа фитингами и оборудованием

Адрес: Челябинск, ул. Советская, д. 100, к. 1	Телефон: (351) 261-11-11	Факс: (351) 261-11-10	Сайт: www.poliplastik-ural.ru	Эл. почта: info@poliplastik-ural.ru	ИНН: 7603033033	ОГРН: 1027603033033
---	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------