

*Викторов В.В.
Козлов А.А.
к. Крайнев В.В.*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭТАЛОН»

454045, г. Челябинск, ул. Станционная, д. 2

ИНН 7449105844 КПП 744901001

Тел: +7(351) 269-41-34; +7(351)269-39-93


сайт : www.armatura-chel.ru

e-mail: tender-chel@mail.ru

Руководителю Управления,
Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области
Козловой Анне Алексеевне

исх. № 5

от 02 августа 2013 года



ЖАЛОБА

на действия аукционной комиссии при рассмотрении первых частей заявок открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку "Кран шаровой Ду 1000 мм, Ру=1,6 МПа расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода - 1400 мм, подземный с управлением под ковер, с концами под приварку ТУ 26-071450-96 с изоляцией весьма усиленного типа ГОСТ 9.602" № 112.

1. Заказчик аукциона:

Открытое акционерное общество "Челябинскгоргаз";
Адрес: 454087, Челябинская обл, Челябинск г, Рылеева, 8
Телефон (+7 (351) 2612096
Адрес электронной почты: D.Galeev@chelgaz.ru
Контактное лицо: Галеев Дмитрий Рахимуллович

2. Лицо, подавшее жалобу:

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон»
Юридический адрес: 454119, г. Челябинск ул. Машиностроителей, д. 2 офис 417.
Почтовый адрес: РФ 454045, г. Челябинск ул. Станционная (р-он АМЗ), д. 2 офис 3.
Тел: 8 (351) 269-39-93; Факс: 8 (351) 269-41-34
ИНН 7449105844 КПП 744901001 ОГРН 1117449005277
Адрес электронной почты: tender-chel@mail.ru
Директор Александров Владимир Борисович.

3. Суть жалобы: На официальном сайте WWW.ZAKUPKI.GOV.RU 11 июля 2013 года опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0669000000213000074 и документация об аукционе, проводимом 05 августа 2013 г. в 10 ч. 17 м.(по Моск. времени.) на торговой площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» сайт www.etp.roseltorg.ru.
Наша организация подала заявку на участие в аукционе в сроки, указанные в аукционной документации. Согласно уведомления о недопуске на участие в открытом аукционе в

электронной форме от 01 августа 2013 года ООО «Эталон» отказано в допуске к участию в аукционе, на который была подана заявка. Причина отказа в допуске (по уведомлению):

Заявка Общество с ограниченной ответственностью 'Эталон' на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0669000000213000074 отклонена по одному из следующих оснований:

1. Непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 94-ФЗ, или предоставление недостоверных сведений.

2. Несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 94-ФЗ, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Основание: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Данный отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме мы считаем необоснованным и противозаконным по следующим основаниям:

1. В соответствии с частью 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов. Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены Документацией об аукционе. Данные документы были подготовлены ООО «Эталон» в строгом соответствии с п.2.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе, инструкции по её заполнению. Заявка и прилагаемые к ней документы содержат данные сведения в полном объёме, как того требует аукционная документация. Кроме того, технические параметры предлагаемого ООО «Эталон» изделия дополнены и конкретизированы на основании полученных от Заказчика разъяснений на запросы, размещённые на официальном сайте. К первой части заявки нами приложен Сертификат соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования, а также письмо, объясняющее необоснованность требования Заказчиком в техническом задании Разрешения на использование, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), которое отменено (поправки к 116 Федеральному Закону «О промышленной безопасности производственных объектов, которые вступили в силу 15 марта 2013 года). ООО «Эталон» предлагает исполнение муниципального контракта на условиях, которые полностью отвечают требованиям заказчика и это говорит о согласии с выполнением данных условий соответствия товара по качеству и по срокам предоставления гарантий качества.
2. Согласно части 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов не допускается отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по иным основаниям, кроме указанных в части 4 статьи 41.8.


Таким образом, отказ Аукционной комиссии в допуске ООО «Эталон» до участия в открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку "Кран шаровой Ду 1000 мм, Ру=1,6 МПа расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода - 1400 мм, подземный с управлением под ковер, с концами под приварку ТУ 26-071450-96 с изоляцией весьма усиленного типа ГОСТ 9.602" № 112.мы считаем необоснованным и противозаконным.

Просим Вас рассмотреть нашу жалобу, отменить решение аукционной комиссии об отказе в допуске на участие в открытом аукционе, допустить ООО «Эталон» до участия в аукционе, дать ответ и разъяснения в сроки, определённые Федеральным Законом № 94-ФЗ ст. 60.

К жалобе приложены следующие документы :

1. Документация об аукционе;
2. Предложение Участника размещения заказа ООО «Эталон» с приложениями;
3. Извещение о проведении открытого аукциона;
4. Уведомление о рассмотрении заявки на участие в открытом аукционе и недопуске ООО «Эталон»;
5. Документы, подтверждающие полномочия директора Александра В. Б.;

Директор ООО «Эталон»



 Александров В. Б.